

法規名稱：新北市政府災害救助金核發要點

訂定時間：中華民國100年07月01日

- 一、新北市政府〈以下簡稱本府〉為核發新北市（以下簡稱本市）轄內之民眾於遭受水、火、雹、旱、地震及其他災害等不可抗力肇因之災害，致損害重大，影響生活之災害救助金，特訂定本要點。
- 二、災害發生時，本市應以里為單位，由里長及里幹事，全面調查其轄區受災情形，必要時得請管區警員、工務單位指派工程人員或相關單位人員協助，並於災後五日內填繕災害勘查報表（如附件）。

附件-新北市○○區○○里災害勘查報告表

三、災害救助之種類如下：

- （一）死亡救助：因災致死或因災致重傷，於災害發生後三十日內死亡者。
- （二）失蹤救助：因受災行蹤不明並於警察機關登記協尋有案者。
- （三）重傷救助：指因災致重傷，或未致重傷，必須緊急救護住院治療，自住院之日起十五日內（住院期間）所發生醫療費用總額達重傷救助金金額者。
- （四）安遷救助：受災戶住屋毀損，以達不堪居住程度為認定標準：
 - 1.地震造成者：
 - (1)住屋塌陷程度達二分之一以上者。
 - (2)受災戶住屋屋頂倒塌或樓板毀損、塌陷面積達二分之一以上者。
 - (3)樑柱：混凝土剝落、鋼筋外露之樑柱達樑柱總數百分之二十以上者；或箍筋斷裂、鬆脫、主筋挫曲混泥土脆裂脫出，樓層下陷之樑柱達樑柱總數百分之十以上者。
 - (4)牆壁：
 - (甲)厚度十五公分以上之鋼筋混凝土牆內主筋斷裂挫曲，混

凝土碎裂之結構牆長度達總結構牆長度百分之二十以上者。

(乙) 八吋磚牆裂縫大於零點五公分者之長度達磚牆總長度百分之五十以上者。

(丙) 木、石、土造等住屋牆壁剝落毀損，屋頂下陷達二分之一者。

(5) 住屋傾斜率達三十分之一以上者【傾斜率 (T/H)：屋頂測移 T公分除以建築物高度 H公分】

(6) 住屋遭砂石掩埋或積砂泥，其面積及深度達簷高二分之一或一百公分以上者。

(7) 住屋上部結構與基礎錯開達五公分以上之柱基占總柱基數達百分之二十以上者。

(8) 住屋基礎掏空、下陷：

(甲) 住屋柱基掏空數達總柱基數百分之二十以上者。

(乙) 住屋基礎不均勻沉陷，沉陷斜率達五十分之一以上者【沉陷斜率 (D/L)：沉陷差 D除以建物寬或長 L】

(丙) 其他經本府工務（建設）單位認定者。

2. 非地震造成者：

(1) 住屋屋頂連同椽木塌毀面積超過三分之一；或鋼筋混凝土造成住屋屋頂之樓板、橫樑因災龜裂毀損，非經整修不能居住者。

(2) 受災戶住屋牆壁斷裂、傾斜或共同牆壁倒損，非經整修不能居住者。

(五) 住戶淹水救助：住屋因水災淹水達五十公分以上且有居住事實之現住戶，以一門牌為一戶計算。但建物分別獨立者依實際事實認定。

前項第四款安遷救助所稱之戶，限於災前已在現址辦理戶籍登記，且居住於現址者；所稱之住屋，以臥室、客廳、飯廳及連棟之廚廁、浴室為限。

四、災害救助金核發標準如下：

(一) 死亡救助：每人發給新臺幣二十萬元。

- (二) 失蹤救助：每人發給新臺幣二十萬元。
- (三) 重傷救助：每人發給新臺幣十萬元。
- (四) 安遷救助：住屋毀損達不堪居住程度，家戶內人口每人發給新臺幣二萬元，以五口為限。災前未居住於受災損毀住屋者，不予發給。
- (五) 住戶淹水救助：住屋淹水達五十公分以上，未達一百公分者發給救助金新臺幣一萬元；淹水達一百公分以上者發給救助金新臺幣二萬元。

前項第二款失蹤救助金於發放後，原失蹤人仍生存者，其家屬原受領之救助金應予繳回。

五、各區公所核發災害救助金所需文件，除災害勘查報告表外，應請受災害之民眾提供下列文件：

- (一) 本府消防局火災證明書正本，如為影本，應具戶長或現住人或公所人員核章證明與正本相符。
- (二) 因災重傷者，應檢附醫師診斷重傷證明書及全民建康保險給付外自付醫療費超過十萬元之收據正本。
- (三) 因災死亡者，應檢附檢察署相驗屍體證明書或死亡證明書正本。
- (四) 黏貼受災相片二張至六張報表。
- (五) 戶籍謄本。
- (六) 具領人存摺封面影本。

各區公所完成前項文件審核後，應將其審核結果通知受災之民眾。如符合本要點核發規定者，應將災害救助金逕撥入具領人之帳戶。

六、災害救助金具領人資格如下：

- (一) 死亡或失蹤救助金，具領人順序為：
 1. 配偶
 2. 直系血親卑親屬
 3. 父母
 4. 兄弟姐妹

5.祖父母

- (二) 重傷救助金，由本人或依前款順序親屬領取。
- (三) 安遷救助金，由戶長或現住人具領。
- (四) 住戶淹水救助金：由受災戶戶長或現住人具領。

七、各區公所應於事實發生之年度內辦理災害救助金之核銷作業。

八、本要點所需書表由本府另定之。